



JEUK!

**Casus scabiës bij een instelling voor verstandelijk
beperkte kinderen**

PJ CAESAR

Deskundige Infectiepreventie
Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
Zorggroep Alliade Heerenveen
ICOSA Infectiepreventie Friesland

HET BEGIN: OKTOBER 2018

- 18-10-2018
- Melding locatiehoofd (ochtend)
- 4 medewerkers (MDW) diagnose schurft
 - Werkzaam op dezelfde locatie
 - Al langere tijd wel klachten
 - Aantal eerst zelf 'dokteren'
 - Jeukbulten insecten, muggenbeetzalf, crèmes
 - Enkeling al eerder huisartsbezoek
 - Diagnose krentenbaard -> fucidinezalf
- Deze dag bekend geworden:
 - 17/10 1 MDW diagnose 'klassieke schurft' door dermatoloog
 - 18/10 3 MDW diagnose scabiës (huisarts, dermatoloog)
 - 18/10 1 MDW met klachten gaat nog naar huisarts

HET BEGIN: OKTOBER 2018

- MDWs al eerder behandeld voor krentenbaard (september 2018)
- I.v.m. contact met cliënt (K) met diagnose krentenbaard
- K is vanaf juni 2018 bekend met eczeemklachten
 - Onder behandeling dermatoloog
 - Krentenbaard
 - Ook vpk specialist Talant geeft aan: krentenbaard
 - GGD wordt geconsulteerd: kind gaat ook naar school (op terrein Talant) -> benadering als krentenbaard
 - 15 juli gezien dermatoloog: eczeem
 - 26 juli gezien dermatoloog: geen scabiës

SITUATIESCHETS

- MDWs hebben allen contact met *K*
- *K* zou (nu) geen scabiës hebben
 - 4-10 nog gezien (vpk spec)
 - Oorspronkelijke plekken (huid) goed genezen
 - Huid ziet er goed uit
 - *K* verblijft op locatie 1
 - *K* Bezoekt school bij locatie
- Locatie 1 bestaat uit
 - 4 groepen van 8 kinderen (32)
 - 1 kinderdagverblijf
 - Kwetsbare groep
 - Veel zorg
 - Relatief veel zorgmomenten

VERVOLG

- MDWs hebben allen contact met *K*: verzorging
- 1^{STE} beleidsafpraak
 - MDWs vermoeden / diagnose scabiës: staken werk + behandeling
 - Behandeling gaat via huisarts of dermatoloog
 - HA: zalf
 - D: zalf + tabletten
 - Meebehandelen gezin
 - Bij 1 MDW blijkt ook de partner klachten te hebben (plekken, jeuk), later dan MDW zelf
- 18 oktober
 - Vader van *K* heeft in ochtend dermatoloog bezocht
 - Diagnose: vermoeden scabiës
 - Inventarisatie: vader heeft al sinds de bouwvak plekken
 - Dermatoloog schakelt GGD in voor vader over de behandeling
 - NB: bij *K* zelf was 4-10 (nog) geen sprake van scabiës
 - Vader heeft minder intensief zorgcontact met *K* dan de MDW

VERVOLG

- DI informeert GGD Fryslân (melding)
- GGD belt vader / moeder van K over beleid: behandelen (incl. alle gezinsleden)
 - Ook K zelf als deze veel thuis is
- Verder beleid:
 - Alle 8 kinderen van de groep
 - Nagaan of er sprake is van plekken, krabben, krabdefecten
 - Indien JA / twijfel -> arts consulteren
 - Alle MDWs (11) van de groep die (nog) klachten hebben, niet zijn gezien door huisarts / dermatoloog
 - Alert zijn op jeuk, meer krabben, huiddefecten
 - Indien JA / twijfel -> arts consulteren
- Informeren
 - Ouders van kinderen van de groep
 - Medewerkers
 - Constatering scabiës bij meerdere medewerkers; bron nog niet bekend / herleid; ingezette maatregelen

VERVOLG

- Uitvraag MDWs (DI, i.o.m GGD)
 - Nog werkzaam in andere zorginstellingen (waar)?
 - Partner werkzaam in zorginstellingen (waar)?
 - Gezins-/huisgenoten werkzaam in de zorg (waar)?
 - Of werkzaam in opvangcentra vluchtelingen?
 - Bezoek sportscholen?
 - Bezoek hotels e.a.?
 - Uitwonende (studerende) gezinsleden?
 - In omgeving personen met klachten beeld scabiës?
- Geen aanwijzingen risico
- Behalve: MDWs zijn collega's van elkaar
- Verder beleid:
 - Overleg GGD
 - Screening alle kinderen van betreffende groep (vpk spec medische dienst)
 - Handen, polsen, vingers
 - Alles lijkt schoon behalve bij K
 - Behandelen gezin K (na overleg vpk spec met GGD en AVG-arts)
 - GGD adviseert grondiger onderzoek kinderen (dan ook liezen, billen, plooiën)
 - (nog) niet preventief behandelen van MDW / begeleiders / kinderen die geen klachten hebben

VERVOLG

- 22-10
 - Alle 5 MDWs
 - Behandeld
 - Last van bijwerkingen (Jeuk!!)
 - Huisarts bezocht
 - 2^{de} behandeling -> week na 1^{ste} behandeling
 - Gaan laatste week oktober / 1^{ste} week november weer aan het werk

MAAR DAN...

- 16 November 2018
- Constateren scabiës locatie 2!
 - + KDC (spec. Groep)
- + opnieuw locatie 1!
 - Flex medewerker
 - 3 vaste MDWs
 - K bevestigd (+ moeder, vader niet) -> K1
 - Kind 2 bevestigd
 - Kind 3 hoog verdacht (maar wordt als positief beschouwd ^{GGD})
- Overleg
- GGD
- Beleidsteam formeren -> *ongoing probleem?*
- Verder beleid:
 - Preventief behandelen groepen (zalf) + hygiëne maatregelen
 - Diagnose scabiës: 2x behandelen met tussentijd van 1 week ^{GGD}
 - Huisgenoten van dezen: 1x preventief behandelen ^{GGD}
 - Informeren ouders / verwanten
 - Informeren medewerkers
 - Blijf alert op huidafwijkingen / jeuk
 - Bij vermoeden klachten / verschijnselen duidend op mogelijk scabiës: huisarts consulteren
 - Leidinggevende informeren
 - Wekelijkse screening alle kinderen van betreffende locaties
 - Vpk medische dienst
 - 12 weken (t/m februari 2019)

EN DAN...

- 11 December 2018
- Opnieuw scabiës
 - K (locatie 1) (plekjes rug)
 - Kind locatie 2 (plekje tussen tenen)
 - Kind locatie 2 (diagnose huisarts, foto ook door arts infzkt GGD
 - Al in september gezien door huisarts i.v.m. jeuk, toen geen scabiës
 - MDW (GE) van oktober-episode + partner
 - MDW nu 3^{de} keer; partner nu 2^{de} keer
 - Opnieuw uitvraag RF
 - Alle maatregelen weer opnieuw + behandeling
 - Alle gezinsleden (ook zoon, sinds 11-12 school spec onderwijs (SSO) bezoekend)
 - SSO wordt ook geïnformeerd
 - MDW (EM)+ partner (2^{de} keer)
 - Opnieuw uitvraag RF
 - Alle maatregelen weer opnieuw + behandeling
- Uit beleid monitoring (november-episode) geen nieuwe gevallen bekend
- GGD (afstemming DI, VPK, arts infzkt GGD)

EN DAN...

- **Beleidsteam formeren**
 - Discussie (GGD) over effectiviteit beleid: alleen zalf, alleen pillen of combi?
 - Resistente vorm?
 - Schoenen!?! (landelijk beleid?)
- **Verder beleid:**
 - Behandelen K1 (zalf)
 - Kind 2 zalf en tabletten
 - Kind 3 zalf
 - Informeren ouders / verwanten / medewerkers
 - Doorgaan met wekelijkse screening -> t/m maart 2019

EN DAN GELUKKIG...

- Geen nieuwe gevallen / besmettingen bij andere MDWs en kinderen dan al bekend
- Situatie lijkt stabiel
- Monitoren handhaven
- *De jeuk lijkt minder te worden!*

MAAR DAN...

- 2019 –januari
 - Andere locatie (O)
 - 3 MDWs klachten (n=10)
 - Geen klachten cliënten (15)
 - Delen matras slaapdienst -> zwarte puntjes...
 - Bezoek HA ->
 - behandelen (tabletten) + gezinsleden
 - Verder niets vernomen na monitoren



EN VERVOLGENS...

- 2019 –januari
 - MDW facilitair met plekjes, jeuk (18/1)
 - Locatie als eerder
 - HA stelt: lijkt op schurft -> behandelen (zalf)
 - Start 1^{ste} beh 18/1; 2^{de} 25/1
 - Risico-uitvraag: geen R, geen zorgcontacten
 - Afspraak: bij aanhouden klachten dermatoloog
 - Verder niets meer vernomen

EN OPNIEUW...

- 2019 – januari (en in maart)
 - Zoontje eerdere +MDW (EM; 2018 episode) scabiës
 - Behandeling Z + gezinsleden
 - Z bezoekt andere instelling/school (LS;niet Alliade)
 - Melding GGD
 - ‘Vooralsnog scabiës bij index. Index (Z) behandelen + gezin.’
 - ‘naast index geen andere kinderen bekend met jeukklachten. Wordt gemonitord.’
 - Locatie als eerder

SCABIES VRIJ?

- 2019 – 28 februari
 - Geen nieuwe gevallen
 - Evaluatie
 - Informatie = einde beleid scabiës



MAAR...

- 2019 –maart
 - Zoontje eerdere +MDW (GE; 2018 episode) scabiës
 - Behandeling Z + gezinsleden
 - Z bezoekt ook de andere instelling/school (LS;niet Alliade) als zoontje van EM
 - Melding GGD
 - Mogelijke route toch via LS?
 - Zet dit intern door
 - Vervolg?
 - Beide kinderen zitten niet in dezelfde groep (leeftijd)

EN OPNIEUW...

- 2019 –maart
 - Nu ook man eerder+, partner eerdere +MDW (GE; 2018 episode) scabiës
 - Zoon + partner scabiës (dermatoloog; mijten)
 - Behandeling gehele gezin (zalf)+ hyg maatregelen
 - Melding GGD
 - Dagboekje bijhouden mdw
 - Vader: gevoel dat na behandeling dec18 nooit alles over was..
 - Vader: autorijschool?
 - Routing zoon – vader?

EN OPNIEUW...

- 2019 –april
 - Opnieuw gezin eerdere +MDW (GE; 2018 episode) scabiës!
 - Zoontje en man
 - 5^{de} keer
 - Dochter geen verschijnselen (ook vorige episoden niet)
 - MDW nu ook niet
 - Behandeling gehele gezin (zalf)+ hyg maatregelen
 - Via dermatoloog (nr 3 van het betreffende ZH)
 - Melding GGD
 - Routing locatie/school LS?

EN OPNIEUW...

- 2019 –mei
 - Opnieuw eerdere +MDW (JW; 2018 episode) scabiës (handen)
 - Partner niet
 - 3^{de} keer
 - Melding GGD
 - Bij geen van de andere MDWs en cliënten klachten

EN OPNIEUW...

- 2019 –mei / juni
 - LS connectie via GGD laten lopen
 - Succesrate behandelingen 3 MDWs afwachten
 - Geslaagd...
 - Gezin K1: wel plekjes, krabben, dermatoloog bezocht: geen scabiës
 - Eind mei: beleidsafpraak MD, DI, VS + Dermatoloog (= > wordt de 'vaste' dermatoloog)
 - GGD KAN NIET AANWEZIG ZIJN
 - Sudderend probleem
 - 1x allen nog behandelen (cliënten, mdw, + prive-ring)
= 1^{ste} weekend juni

BELEIDSLIJN

- Allen nog 1x behandelen
 - ZALF preventief
 - ZALF + TABLETTEN bij positief (&haarlotion bij kinderen)
- cliënten, mdw, + privé-ring) = 5-6 juni
- 3 maanden monitoren, wekelijks
 - Cliënten door VS
 - MDWs zelf (klachten jeuk, plekjes)
 - Bij vermoeden / klachten / plekjes -> Dermatoloog
- Communicatie: brief + voorlichtingsavond
- *GGD kan zich niet in dit beleid vinden*

HET LIJKT GOED TE GAAN!

- 2019 – juni – augustus
 - 20 juni:
 - 1 client met plekjes -> geen scabies
 - Alle eerdere MDW+ nu scabiës vrij
 - 1 MDW (eerder +) nog 1 tabletten (i.v.m. overgevoeligheid zelf)
 - GEEN NIEUWE GEVALLEN 😊

MAAR DAN...

- 2019 – 15 augustus..
 - Zoontje van MDW (EM, eerder scabies) opnieuw scabiës (handen, voeten)
 - Bezoekt locatie-school LS maar vakantieperiode
 - MDW zelf niet
 - Gezin wel weer mee behandelen (zalf)
 - Klachten zoon verdwenen
 - Niet bij andere MDW of cliënten
 - 15/8 Z weer plekjes / blaasjes

MAAR DAN...

- 2019 – 16 augustus..
 - Bezoek huisarts (HA)
 - Doorverwijzing dermatoloog
 - Dermatoloog± ‘blaasjes horen niet bij beeld scabiës’
 - Terugverwijzen naar huisarts
 - HA moet opnieuw beoordelen alvorens evt. opnieuw dermatoloog bezoek

MAAR DAN...

- 2019 – 30 augustus..
 - Bezoek dermatoloog
 - Diagnose toch weer scabiës
 - Behandeling met zalf en tabletten



TOT VANDAAG



- 2019 – 9 september

- Geen scabiës meer bij

- MDW

- Cliënten

- *‘Duimen’*

CONCLUDEREND

- **Lang slepende casus**
 - Inherent (mogelijk) aan doelgroep
 - Maatregelen op diverse niveaus
- **Bron niet kunnen herleiden**
- **Onrust (MDW, Ouders / verwanten)**
 - Jeuk!
 - Lichamelijk
 - Psychisch
- **Ondanks overleg in de keten**
 - Verschillende inzichten
 - Toch duidelijk beleid formuleren

WAT JEUKT NOG MEER?



WAT JEUKT NOG MEER?



- Verschillende diagnoses
 - Huisartsen
 - Dermatologen

Diagnose wordt vaak gemist (niet herkend)

Diagnose wordt vaak snel gesteld

- op basis informatie MDW

WAT JEUKT NOG MEER?

- Verschillende behandelingen
 - Pillen
 - Zalf
 - Combi pillen en zalf
 - Interval 7 dagen of 15 dagen (2^{de} B)

MDW geven aan dat een combi effectiever zou zijn

GGD geeft aan dat dit niet zo is (litt)

- voorkeur = zalf

WAT JEUKT NOG MEER?

- AVG / Privacy
 - Lastig om informatie te verkrijgen van zowel zorginstellingen als scholen als lab*
 - *Er is geen behandelrelatie*
 - Informatie komt dus niet altijd goed bij elkaar

*meerdere casussen van scabiës in de provincie

- INTERNET
- APP-groepjes

WAT JEUKT NOG MEER?

- Wie is in *the lead* / voert de regie?
 - Zorginstelling
 - GGD is het niet eens met het gevoerde beleid in mei 2019
 - Locatie
 - Locatie-overstijgend
 - Thuissituatie
 - Andere scholen
 - Andere instellingen
- ARBO
 - Inzet
 - Betrokkenheid

HOE KUNNEN WE DE JEUK AANPAKKEN?

- **INTERNE EVALUATIE**
 - BELEIDSHERZIENING?
- **EVALUATIE IN DE KETEN**
 - ADRESSEREN OP PROVINCIAAL NIVEAU
 - KETENPARTNERS